



# MERZ Wasserverteiler – Wir kümmern uns um Ihre Wasserversorgung

- Sicher abschließbar und nachhaltig wiederverwendbar
- Normgerecht gemäß Trinkwasserverordnung
- Schnelle und saubere Installation
- Wasserverteilung bei jeder Außentemperatur möglich
- Armaturen durch robustes Gehäuse geschützt



## WASSERVERTEILER MZW2

Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht kundenindividuelle Anpassungen und damit maximale Flexibilität – ganz nach Ihren Anforderungen! Kombinieren Sie Ihre Entnahmestellen nach Ihrem Bedarf aus drei verschiedenen Hahntypen, um z.B. das Wasser auf Ihrer Baustelle schnell und sauber zu verteilen. Lassen Sie sich Ihren Wasserverteiler von uns isolieren und mit einer Rohrbegleitheizung ausstatten, um bei jeder Temperatur einsatzfähig zu bleiben.



Art.Nr.: MZW2501300

Art.Nr.: MZW2690002

- Allround-Lösung mit bis zu 9 Entnahmestellen
- Hohe Variabilität durch 1 Zoll Verrohrung
- Witterungsbeständiges Gehäuse
- Schwenkbare Kranösen und seitliche Tragegriffe für ein einfaches Umsetzen
- Rohrbegleitheizung (optional) für niedrige Umgebungstemperaturen
- Zusätzliche Isolierung (optional) zur frostsicheren Ummantelung der Leitungen
- Abschliessbar, um Wasserdiebstahl zu erschweren

# ABSOLUTE KOSTENTRANSPARENZ DURCH MODULAREN AUFBAU

STANDARD HAHN



HAHN MIT FREIFLUSSVENTIL



HAHN MIT SYSTEMTRENNER



ROHRBEGLEITHEIZUNG



WASSERUHR



VERTEILERISOLIERUNG



Max. 9  
Entnahmestellen

# MÖGLICHE BEISPIELVARIANTEN FÜR DIE ZUSAMMENSTELLUNG VON IHREM MZW2:

Artikelnummer	Abstellhahn Zentral im Eingang	Wasseruhr	Verteiler- isolierung	Hahn Standard	Hahn mit Systemtrenner	Freiflussventil	Rohrbegleit- heizung
MZW2030000	1			3			
MZW2060000	1			6			
MZW2090000	1			9			
MZW2080100	1			8		1	
MZW2003000	1				3		
MZW2006000	1				6		
MZW2009000	1				9		
MZW2008100	1				8	1	
MZW2130000	1	1		3			
MZW2160000	1	1		6			
MZW2190000	1	1		9			
MZW2180100	1	1		8		1	
MZW2103000	1	1			3		
MZW2106000	1	1			6		
MZW2109000	1	1			9		
MZW2108100	1	1			8	1	
MZW2630000	1		1	3			1
MZW2660000	1		1	6			1
MZW2690000	1		1	9			1
MZW2680100	1		1	8		1	1
MZW2603000	1		1		3		1
MZW2606000	1		1		6		1
MZW2609000	1		1		9		1
MZW2608100	1		1		8	1	1
MZW2530000	1	1	1	3			1
MZW2560000	1	1	1	6			1
MZW2590000	1	1	1	9			1
MZW2580100	1	1	1	8		1	1
MZW2503000	1	1	1		3		1
MZW2506000	1	1	1		6		1
MZW2509000	1	1	1		9		1
MZW2508100	1	1	1		8	1	1

Teilen Sie uns Ihre Wunschkonfiguration mit und wir stellen Ihren Wasserverteiler individuell zusammen.

# FÜR JEDE ANWENDUNG, DIE PASSENDE LÖSUNG.



## BAUWERBE

Kein anderes Element wird auf der Baustelle so oft verwendet wie das Wasser: Anrühren von Gips, Reinigungsarbeiten oder das Kochen des Morgenkaffees. Umso wichtiger ist eine saubere und effiziente Wasserverteilung. Je nach Bauzeit und Anforderungen seitens Baustelle, muss entsprechend das Wasserverteilkonzept anders aussehen. Unser Wasserverteiler passt sich ganz Ihren Anforderungen und Bedürfnissen an.

## EVENTS

Betriebung von sanitären Anlagen, Zubereitung von Speisen in der Küche und das Bereitstellen von Wasser für diverse Reinigungsarbeiten, sind typische Anwendungen auf einem Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt oder anderen Veranstaltungen. Mit unserem Wasserverteiler erhalten Sie nicht nur das benötigte Wasser am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt, sondern auch in der richtigen Qualität!




## TEMPORÄRE WOHN- UND ARBEITSEINRICHTUNGEN



Wasser bedeutet Leben. Überall wo das Leben stattfindet, wird Wasser benötigt. Sei es in Containeranlagen, temporäre Wohneinrichtungen wie Flüchtlingslager oder mobile Krankenhäuser der Armee. Sauberes Wasser muss bei diesen Anwendungen spezielle Aufmerksamkeit geschenkt werden. Mit den Wasserverteilern von MERZ können Sie jederzeit Wasser entnehmen, ohne das Trinkwasser im Zulauf zu verschmutzen.

## WASSERVERTEILER MZW3

Mit dem Wasserverteiler MZW3 bietet MERZ eine kompakte und handliche Alternative, um das Wasser mit bis zu 3 Entnahmestellen z.B. auf Ihrer Baustelle verteilen zu können. Eine optionale innenliegende Heizung verhindert das Einfrieren der Wasserleitung.



Art.Nr.: MZW3030000

- Kostengünstige und praktische Wasserverteilung
- DN32 Verrohrung aus Edelstahl mit Press-fitting (M-Kontur)
- Witterungsbeständiges Gehäuse
- Schwenkbare Kranösen und seitliche Tragegriffe für ein einfaches Umsetzen
- Variabilität der Leitungs- und Heizungs-länge erlaubt elektrischen Anschluss vor Ort
- Innenliegende Heizung ist jederzeit nachträglich nachrüstbar.
- Abschliessbar, um Wasserdiebstahl zu erschweren

# ABSOLUTE KOSTENTRANSPARENZ DURCH MODULAREN AUFBAU

**STANDARD HAHN**



**HAHN MIT FREIFLUSSVENTIL**



**HAHN MIT SYSTEMTRENNER**



**HEIZBAND**



**THERMOSTAT**



**AGS - ANBAUGERÄTESTECKER**



Artikelnummer	Ausführung Entnahmestellen			Anschluss Innenliegendes Heizband	
	Hahn Standard 	Hahn mit Systemtrenner 	Freiflussventil 	Anschluss über Frostschutzthermostat * 	Anschluss über Anbaugerätestecker CEE16/3P* 
MZW3030000	3				
MZW3003000		3			
MZW3000300			3		
MZW3730000	3				1
MZW3703000		3			1
MZW3700300			3		1
MZW3830000	3			1	
MZW3803000		3		1	
MZW3800300			3	1	
MZW99990002	Innenliegendes Heizband (10W/m)				

\* Bitte das Heizband in der gewünschten Länge anfragen/bestellen

## Fragen? Wir beraten gerne!

Ihr Team von Failing Großhandel ist für Sie da  
und hilft Ihnen gerne weiter:

Tel. 06408 / 9695095

[info@failing-grosshandel.de](mailto:info@failing-grosshandel.de)

